

ESPECIALIDADES



ATLAS CRISTALES Limpiacristales

Descripción

Producto especial para la limpieza de cristales.

Propiedades físico-químicas

Composición: Mezcla de alcoholes y aditivos.

Aspecto: Líquido.

Color: Azul.

pH al 10%: 7 ± 0.5 Neutro.

Densidad g/cc: 0.82

BIODEGRADABLE.

Características y aplicaciones

Limpieza sin dejar velos ni restos de producto.

Producto de alto rendimiento y de fácil aplicación.

Efecto antivaho y antihumo

Agradablemente perfumado.

Limpia los cristales, espejos y superficies dejando un brillo natural.

Alto poder de auto secado, con efecto anti-estático.

Se pulveriza directamente (puro) sobre superficie a tratar, se retira con bayeta

Presentación

Caja de 12 envases de 1 L. Con 2 pulverizadores.

Cajas de 4 envases de 5 L.



Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R.I nº 03/44245

Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 10 / 10

ESPECIALIDADES



ATLAS MULTISUPERFICIES Limpiador superficies

Descripción

Producto especial para la limpieza de superficies en general.

Propiedades físico-químicas

Composición: Mezcla de tensioactivos, siliconas y aditivos.

Aspecto: Líquido.

Color: Blanco lechoso.

pH al 10%: 7 ± 0.5 Neutro.

Densidad g/cc: 1

BIODEGRADABLE.

Características y aplicaciones

Formulado con aceites y siliconas naturales

Limpieza sin dejar velos ni restos de producto.

Producto de alto rendimiento y de fácil aplicación.

Efecto antivaho y antihumo.

Perfume suave y persistente

Limpia las superficies dejando un brillo natural.

Agradablemente perfumado.

Limpia maderas, aceros, derivados de la piel, cuero, fórmicas, mármol, etc. dejando un brillo natural y un aroma agradable

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar frotando con paño hasta obtener limpieza deseada.

Presentación

Caja de 12 envases de 1 L. Con 2 pulverizadores.

Cajas de 4 envases de 5 L.

Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R. I nº 03/44245



Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 10 / 10

La información recogida en esta ficha es de carácter informativo, preparada por personal interno de ALCOR QUIMICA y puede ser modificada sin previo aviso. ALCOR QUIMICA no se hace responsable de una incorrecta utilización del producto.

ESPECIALIDADES



ATLAS MULTIUSOS Multiusos

Descripción

Producto especialmente formulado para la limpieza de cristales y superficies en general.

Propiedades físico-químicas

Composición: Mezcla de alcoholes, tensioactivos y aditivos.

Aspecto: Líquido.

Color: Azul.

pH al 10%: 7 ± 0.5

Densidad g/cc: 0.98

BIODEGRADABLE.

Características y aplicaciones

Limpia y abrillanta cristales, azulejos, superficies metálicas

No deja velos ni restos de producto.

No deja las superficies empañadas

Producto de alto rendimiento y de fácil aplicación.

Efecto antivaho y antihumo, de secado rápido.

Con efecto anti-estático.

Agradablemente perfumado.

Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar frotando con paño hasta obtener limpieza y brillo deseados.

Presentación

Caja de 12 envases de 1 L. Con 2 pulverizadores.

Cajas de 4 envases de 5 L.

Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R. I nº 03/44245



Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 10 / 10

ESPECIALIDADES



ATLAS TINTAS Eliminador de tintas

Descripción

Producto especial para la limpieza de superficies y en especial manchas de rotulador, plastilinas, tampón, etc.

Propiedades físico-químicas

Composición: Mezcla de alcoholes, solventes, tensioactivos y aditivos.

Aspecto: Líquido.

Color: Amarillo claro

pH : 13 ± 0.5 Neutro.

Densidad g/cc: 1

BIODEGRADABLE.

Características y aplicaciones

Limpieza sin dejar velos ni restos de producto.

Producto de alto rendimiento y de fácil aplicación.

Agradablemente perfumado.

Elimina las manchas de lápiz, rotulador, bolígrafo, tinta de tampón, plastilina, etc.,

Posee acción desengrasante, elimina grasas de tipo mineral y/o vegetal de la superficie a tratar.

Alto poder de auto secado.

Para utilizar el producto correctamente se recomienda pulverizar directamente sobre la superficie a tratar, dejando actuar unos segundos hasta que se disuelva la suciedad, secando con una bayeta o celulosa para retirar los restos de producto.

La actuación del producto dependerá siempre del tiempo que la mancha este sobre el material y del tipo de mancha.

Presentación

Caja de 12 envases de 1 L. Con 2 pulverizadores.

Cajas de 4 envases de 5 L.

Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R.I nº 03/44245



Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 10 / 10

ESPECIALIDADES



BIOECOLIMP MOPAS Spray

Descripción

Abrillantador captador de polvo para el mantenimiento de suelos.

Propiedades físico-químicas

Composición: Mezcla de disolventes desodorizados, siliconas y alcoholes.

Olor: Perfume.

pH al 10%: 7 ± 0.5 Neutro.

Densidad g/cc: 0.782

Características y aplicaciones

Formulado con aceites técnicos

Abrillanta y mantiene limpio todo tipo de suelos y en especial el mármol y terrazo.

No empaña ni engrasa donde es aplicado.

Deja un agradable y persistente aroma.

Protege y prolonga el brillo de la superficie tratada.

Gran rentabilidad por su rendimiento

Pulverizar a una distancia de 25 a 30 cm sobre la mopa y deslizar sobre la superficie a tratar

Presentación

Caja de 12 envases de 1 L. Con 2 pulverizadores.

Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R.I nº 03/44245



Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 09 / 10

ESPECIALIDADES



CEMENQUIT Desincrustante de cementos

Descripción

Potente limpiador desincrustante de sedimentos calcáreos, cementos, restos de obras, etc.

Características físico-químicas

Composición: Mezcla de tensioactivos, ácidos inorgánicos y aditivos.

Color: Azul

Aspecto: Líquido

pH al 10%: 1.0 ± 0.5

Densidad aprox. g /cc: 1.06

Propiedades y aplicaciones

Desincrusta y limpia las superficies donde es aplicado.

No perjudica las superficies (si se siguen las correctas indicaciones de uso).

Puede ser diluido en gran cantidad de agua.

Ideal para retirar suciedades de materia orgánica y restos calcáreos, adheridos en superficies tipo gressite, alicatados, piedra artificial, bordillos de piedra blanca, suelos, baldosa...

Aplicar dilución de producto 1: 1 para una limpieza de restos normal, para gran cantidad de restos calcáreos aplicar puro ejerciendo con un cepillo, dejando actuar unos minutos. Enjuagar con agua abundante a presión.

Ante la duda recomendamos hacer una prueba en una esquina o superficie pequeña.

Presentación

Cajas de 4 envases de 5 Kg.



Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R. I nº 03/44245

Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 09 / 10

ESPECIALIDADES

MAQ INJECT Detergente inyección- extracción

Descripción

Detergente desodorizante para limpieza de textiles, especial para usar con maquina de inyección-extracción.

Propiedades físico-químicas

Composición: Tensioactivos aniónicos, jabón natural, alcoholes, y aditivos

Aspecto: Liquido

Color: incoloro

pH: 9 ± 0.5

Densidad (g/cc): 0.96 ± 0.01

BIODEGRADABLE.

Características y aplicaciones

Detergente desodorizante especial para alfombras, tapices, tapicerías y textiles en general.

Producto rico en jabón natural, no daña ni altera las superficies a tratar

Con alto contenido en alcoholes y tensioactivos para garantizar una limpieza en profundidad

Gracias a su efecto desodorizante neutraliza los malos olores.

Aplicar diluido en agua entre el 2-8 %, usar con máquina de inyección-extracción.

Presentación

Caja de 4 envases de 5 Kg.

Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R. I nº 03/44245



Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 09 / 10

ESPECIALIDADES



MOPEX Abrillantador líquido mopas

Descripción

Abrillantador, limpiador y captador de polvo para el mantenimiento de suelos.

Propiedades físico-químicas

Composición: Mezcla de disolventes desodorizados, siliconas y aditivos.

Aspecto: Líquido.

Color: Incoloro.

pH al 10%: 7 ± 0.5 Neutro.

Densidad g/cc: 0.8

Características y aplicaciones

Abrillanta, limpia y mantiene brillante todo tipo de suelos y en especial el mármol y terrazo.

No empaña ni engrasa la superficie donde es aplicado.

Deja un agradable aroma.

Protege y prolonga el brillo de la superficie tratada.

Gran rentabilidad por su rendimiento

Pulverizar a una distancia de 25 a 30 cm sobre la mopa y deslizar sobre la superficie a tratar.

Presentación

Cajas de 4 envases de 5 L.

Cajas de 12 envases de 1 L. Con 2 pulverizadores.

Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R.I nº 03/44245



Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 09 / 10

ESPECIALIDADES



NIKEL Limpiador superficies especiales

Descripción

Multilimpiador de superficies especiales, con agentes de protección naturales. Especial para aceros, aluminios, cromados, vitroceramicas, etc. Limpia y protege.

Propiedades físico-químicas

Composición: Tensioactivos, siliconas, ceras naturales y aditivos

Aspecto: Crema-pasta

Color: verde

pH al 10%: 7 ± 0.5

BIODEGRADABLE.

Características y aplicaciones

Formulado en crema para una aplicación fácil y cómoda.

Especial para limpiar sin dañar superficies especiales como electrodomésticos, bancadas, mesas...

Producto innovador para la limpieza de vitrocerámicas.

La superficie tratada repele el agua, suciedad y polvo, haciendo que se mantenga limpia durante más tiempo.

Resultados espectaculares.

Presentación

Cubo de 5 Kg.



Precauciones

Información completa en la Ficha de Datos de Seguridad. Uso profesional.

En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica; teléfono: 915620420

Información medioambiental y de calidad

Empresa certificada por el IVAC con nº 055/2005 para ISO 14001 y nº 496/2005 para ISO 9001

Registros

Registro Sanitario Industrial nº 3700907/A

R. I nº 03/44245

Parque Agroalimentario
"La Alcudia"
C/ La Bastida de les Alcusses, 3
03294 Elche (Alicante)
Tel. +34 96 663 05 06
Tel. +34 96 663 06 37
Fax: +34 96 663 05 16
www.alcorquimica.com



Revisión: 10 / 10